

Karta vědeckých informací Cutimed

Cutimed® Sorbion® Sachet S: Studie potvrzuje až 28% úsporu nákladů na léčbu ran.

Studie >> Panca M. et al. 2013.

Cutimed®

Doporučení odborníků k nákladové efektivitě krytí pro řízení exsudátu

- The World Union of Wound Healing Societies (Světová unie společností pro hojení ran, WUWHS) zdůrazňuje, že středně až vysoce exsudující rány, jako jsou venózní bércové vředy (VLU), představují celosvětově zátěž pro zdravotnické systémy¹.
- Krytí tvoří pouze malou část nákladů na péči o rány. Hlavní položkou jsou náklady na ošetřování¹.



Atributy ke snížení nákladů na péči

- Rychlost hojení
- Celková doba hojení
- Použití analgetik
- Frekvence výměny krytí



Ukazatele pro měření nákladů na péči

- Roky života upravené podle kvality (QALY) jsou měřítkem zdravotních výsledků. Rok dokonalého zdraví má hodnotu 1,0. Roky se znehodnocením mají hodnotu mezi 0 a 1 v závislosti na závažnosti znehodnocení.
- Efektivita nákladů na krytí je definována jako náklady na dosažené QALY.



Krytí s lepšími vlastnostmi a nižšími náklady jsou vhodnou volbou

Literatura a zdroje

1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) (2019). Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management. London: Wounds International
2. Panca M et al. Clinical and cost-effectiveness of absorbent dressings in the treatment of highly exuding VLUs. J Wound Care. 2013; 22:109-10, 112-8.
3. Vermeulen H et al. Preferences of patients, doctors, and nurses regarding wound dressing characteristics: a conjoint analysis. Wound Repair Regen. 2007; 15:302-307.

Studie


Základní informace: Srovnávací studie² k odhadu klinické a nákladové efektivity 1 gelujícího vlákna* (Aquacel®) a 4 superabsorbčních krytí (DryMax® Extra, Fliwasorb®, KerraMax® Care™, sachet S**) z pohledu Národní zdravotní služby (NHS).

Metoda: Byl zkonstruován rozhodovací model zobrazující cesty pacienta a související léčbu kohorty 439 pacientů s vysoce exsudujícími chronickými VLU ve věku ≥ 3 měsíce. Model byl založen na záznamech případů odpovídajících pacientů z databáze The Health Improvement Network (národní reprezentativní databáze pacientů registrovaných praktickými lékaři ve Velké Británii), kteří byli léčeni jedním z 5 krytí. Model odhadoval náklady a výsledky péče o pacienta po dobu 6 měsíců a relativní nákladovou efektivitu použití každého krytí.

Výsledky: Ve srovnání se zbývajících třemi superabsorbéry vedlo použití Cutimed® Sorbion® Sachet S ke snížení nákladů až o 28 % na léčbu VLU a k výraznému zlepšení zdravotního stavu pacientů: Pacienti získali o 0,3–3 % více QALY.


* Aquacel® je karboxymethylcelulózové (CMC) gelující vlákno. Rány ošetřené Aquacel®, které zůstaly nezhojené, se během sledovaného období zvětšily o 43 %, zatímco velikost nezhojených ran ošetřených jinými krytími se zmenšila v průměru o 34 %. V důsledku toho byl Aquacel® vyloučen z analýzy efektivnosti nákladů.
** Identické jako Cutimed® Sorbion® Sachet S (BSN medical GmbH)

Klinický výsledek Hodnocení atributů



Tabulka 1. Pro hodnocení klinických výsledků byly definovány a ohodnoceny nejdůležitější atributy (Vermeulen et al.³) následovně: Rychlost hojení = 14, doba do zhojení = 5, frekvence výměny krytí = 14, použití analgetik = 7. Superabsorbéry byly hodnoceny pro každý z atributů podle stupnice od 1 do 4. Příslušná hodnota byla vynásobena skóre atributů. Čím vyšší je výsledné skóre, tím lepší je klinický výsledek.

Celkové náklady na pacienta ve srovnání



Tabulka 2. Celkové náklady na péči na pacienta pro Národní zdravotní pojištění Spojeného království při léčbě žilního bércového vředu po dobu 6 měsíců

Aktualizovanou studii využívající relevantní komparátory a aktuální údaje o nákladech provedli Walzer et al. (2018). Přečtěte si prosím nejnovější údaje o nákladové efektivitě krytí pro management exsudátu:



Závěr pro klinickou praxi

WUWHS ukazuje, že nejdůležitějším faktorem pro efektivitu nákladů je snížení nákladů na péči díky faktorům, jako je frekvence výměny krytí. Cutimed® Sorbion® Sachet S splňuje požadavky WUWHS a je výhodnou volbou díky vyšší rychlosti hojení a snížení frekvence převazů ve srovnání s konkurenčními produkty. Cutimed® Sorbion® Sachet S snižuje celkové náklady na ošetřování pacienta až o 28 %. Navíc pacienti získali o 0,3–3 % více QALY.



Cutimed® Sorbion® Sachet S

